

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА, ЗАШТИТЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ИЗГРАДЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ

Кроз општину Шамац протеже се дио магистралног пута Шамац-Модрича-Добој, четири регионална пута: R 462а Гребнице-Слатина-Обудовац-Лончари, R 462 Црквина-граница Федерације (Градачац), R 464 граница Федерације (Оцак)-Шамац-Гребнице-граница Федерације (Орашје) као и 29 локалних путева на подручју општине Шамац у дужини од 98,50 км¹ од којих је 79,60 км¹ асфалтирано, а 18,10 км¹ су шљунчани путеви.

За одржавање наведених магистралних и регионалних путева задужено је предузеће АД „Мркоњић путеви“ Мркоњић Град.

I. ОДРЖАВАЊЕ (НАСИПАЊЕ ШЉУНЧАНИМ МАТЕРИЈАЛОМ) МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА ОПШТИНЕ ШАМАЦ

1. ОБУДОВАЦ

• Р 462А – Пејићи – Церово поље	300.00 м ³
---------------------------------	-----------------------

2. ОБУДОВАЦ – II

• Церово поље - Пелагићево	250.00 м ³
• Ђукићи - Баткуша	50.00 м ³

3. БАТКУША

• Баткуша – Вреоци – Доња Слатина	150.00 м ³
• Симићи - Стевановићи	150.00 м ³
• Баткуша - Брвник	80.00 м ³

4. ДОЊИ ХАСИЋ

• Доњи Хасић – Јелас-депонија	250.00 м ³
-------------------------------	-----------------------

5. ТИШИНА

• Тишина - Турсиновац	400.00 м ³
-----------------------	-----------------------

6. НОВО СЕЛО

• Засјека – сви путеви кроз насеље	100.00 м ³
------------------------------------	-----------------------

7. ШАМАЦ

• Насеље „Дуга“	250.00 м ³
• Насеље Јасеник	60.00 м ³
• Насеље Косово поље	120.00 м ³

8. НАСЕЉЕ ЛУГОВИ

• Сви путеви кроз насеље	500.00 м ³
--------------------------	-----------------------

9. ШКАРИЋ

• Шкарић – Писари (до пруге)	80.00 м ³
------------------------------	----------------------

10. ГАЈЕВИ

• Горња Слатина – Гајеви (Дудићи)	100.00 м ³
• Симеуновићи - Хускићи	250.00 м ³

11. СРЕДЊА СЛАТИНА

• Срдња Слатина - Трамошница	100.00 м ³
------------------------------	-----------------------

12. ГОРЊА ЦРКВИНА

• М-17 - Сиљевац	80.00 м ³
------------------	----------------------

УКУПНА КОЛИЧИНА ШЉУНКА ЗА НАСИПАЊЕ ИЗНОСИ: 3.270,00 м³

РАД МАШИНА ЗА ПЛАНИРАЊЕ (ГРЕЈДЕР И УЛТ)

80.00 сати

ВРИЈЕДНОСТ ШЉУНКА : $3.270,00\text{м}^3 \times 12,00 \text{ КМ} = 39.240,00 \text{ КМ}$

ВРИЈЕДНОСТ РАДА ГРЕЈДЕРА : $80 \text{ сати} \times 100 \text{ КМ} = 8.000,00 \text{ КМ}$

УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ НАСИПАЊА ПУТЕВА : $47.240,00 \text{ КМ}$

II – АСФАЛТИРАЊЕ УДРАНИХ РУПА (КРПАЖА) М²

1. МЗ ОБУДОВАЦ М²

• Регионални пут – Човић поље	60.00
• Регионални пут - Којићи	60.00

2. МЗ БРВНИК

• Регионални пут – Центар Брвника	100.00
-----------------------------------	--------

3. МЗ ОБУДОВАЦ II

• Браница	20.00
-----------	-------

4. МЗ ГОРЊИ ХАСИЋ – ДОЊИ ХАСИЋ

• Регионални пут за Градачац – Доњи Хасић	80.00
---	-------

5. МЗ ТИШИНА

• Д. Хасић – Тишина – Регионални пут	60.00
--------------------------------------	-------

6. МЗ ШКАРИЋ

• Д. Хасић – Магистрални пут М - 17	40.00
-------------------------------------	-------

7. МЗ ПИСАРИ

• Сви путеви кроз МЗ Писари	60.00
-----------------------------	-------

8. МЗ ДОЊА ЦРКВИНА

• Сви путеви кроз МЗ Доња Црквина	50.00
-----------------------------------	-------

9. КРУШКОВО ПОЉЕ

• Од регионалног пута за Градачац до Милошевца	50.00
--	-------

10. МЗ КОРНИЦА

• Од регионалног пута за Градачац до Чардака	40.00
--	-------

11. МЗ ЗАСАВИЦА

• Од регионалног пута – до краја села	30.00
---------------------------------------	-------

12. МЗ ГОРЊА СЛАТИНА – ДОЊА СЛАТИНА

• Од рег. пута за Градачац – до рег- пута за Брчко	60.00
--	-------

13. МЗ ДОЊА СЛАТИНА – СР. СЛАТИНА – ГАЈЕВИ

• Од Г. Слатине – Средње Слатине – Гајеви до регионалног пута за Градачац	110.00
---	--------

14. МЗ ТИШИНА – НОВО СЕЛО

• Од школе – до Новог Села	20.00
----------------------------	-------

15. ГРАД ШАМАЦ

• Све улице	50.00
-------------	-------

Свега ударних рупа: 950.00 м²

Вриједност санације (крпаже) ударних рупа: 890.00 м² x 37,00 КМ = 32.930,00 КМ

III – САНАЦИЈА ШАХТОВА ПО УЛИЦАМА

• Издизање шахтова на потрбну висину улица (обсијецање, бетонирање и асфалтирање)	15.00 ком
• Спуштање шахтова на потребну висину улица (обсијецање, бетонирање и асфалтирање)	15.00 ком

Вриједност санације улич. шахтова: 30.00 ком x 150.00 КМ = 4.500,00 КМ

**IV – САНАЦИЈА МАКАДАМСКОГ ПУТ И БЕТОНСКОГ ПРОПУСТА У М:3:
ТИШИНА – ЗАСЕОК „ЈЕЛАС“**

• Санација – реконструкција бетонског пропуста преко воденог канала	22.75 м ²
• Насипање макадамског пута природним шљунком засеок Јелас	70.00 м ³

Изградња-санација пропуста износи : 5.000,00 КМ

Насипање макадамског пута износи: 1.038.30 КМ

УКУПНО : 6.038,50 КМ

V – САНАЦИЈА-РЕКОНСТРУКЦИЈА РАСКРСНИЦЕ У СРЕДЊОЈ СЛАТИНИ

• Реконструкција, санација раскрснице – пресвлачење асфалтом и одводња оборинских вода	300.00 м ²
--	-----------------------

Реконструкција – санације раскрснице износи. 10.000,00 КМ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

I ОДРЖАВАЊЕ МАКАДАМСКИХ ШЉУНЧАНИХ ПУТЕВА

- КОЛИЧИНА НАСИПНОГ МАТЕРИЈАЛА ИЗНОСИ: 3.270,00 м³

- РАД ГРЕЈДЕРА НА ПЛАНИРАЊУ – ГРЕЈДЕРИСАЊУ: 80 САТИ

УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ НАСИПАЊА 47.240,00 КМ

II САНАЦИЈА – КРПАЖА АСФ. УДАРНИХ РУПА

- УКУПНА ПОВРШИНА УДАРНИХ РУПА 890.00 м²

- УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ САНАЦИЈЕ 32.930,00 КМ

III САНАЦИЈА ШАХТОВА ПО УЛИЦАМА

- УКУПНО ШАХТОВА ЗА САНАЦИЈУ 30.00 КОМ

- УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ САНАЦИЈЕ 4.500,00 КМ

IV САНАЦИЈА-РЕКОНСТРУКЦИЈА БЕТОНСКОГ ПРОПУСТА И НАСИПАЊЕ СА ПРИРОДНИМ ШЉУНКОМ ПУТА „ЈЕЛАС“ М.З.ТИШИНА

УКУПНА ПОВРШИНА БЕТОНСКОГ ПРОПУСТА ИЗНОСИ 22.75 м²

УКУПНА КОЛИЧИНА НАСИПНОГ МАТЕРИЈАЛА ИЗНОСИ 70.00 м³

- УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ РАДОВА 6.038.50 КМ

СВЕУКУПАН ПЛАНИРАНИ ИЗНОС ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА: 100.708,50 КМ